



SolarRoof Aeri

优质便捷的工商业彩钢瓦屋顶光伏安装解决方案



SolarRoof Aeri

SolarRoof Aeri 工商业彩钢瓦支架系统是一款针对于工商业彩钢瓦屋顶设计的光伏系统解决方案。采用特殊设计的夹具、压块和轨道，可以快速灵活实现组件横排和竖排的安装。支架结构采用高强度铝合金，具有重量轻、结构坚固、材料可回收等优点。

主要优势

安装便捷

创新的卡块设计，可以实现在轨道任意位置卡入式安装，快速便捷。

兼容性强

独特的夹具和卡块设计，可用同一款夹具和轨道轻松实现组件横排和竖排安装。多种夹具选择，可适用国内大部分彩钢瓦屋顶，配合 T 型螺栓，可兼容市面上其他轨道。

品质好


铝合金材质，质量好，重量轻，美观性更强。

优质服务

从勘查现场、产品咨询、方案提供、生产制造、物流安排、安装指导到使用培训等环节，清源团队都时刻准备为客户提供最优服务。

技术参数

适用腐蚀环境 (ISO-9223)	C5 及以下
风载荷	0.8KN/m ² (GB50009-2012)
适用组件	有边框
组件排布方向	横排和竖排安装
安装角度	平铺安装
材质	主要部件 :AL6005-T5 紧固件 : 不锈钢 SUS304
参考标准	GB50009-2012 GB 50797-2012 GB50352-2019 AS/NZS 1170 JIS C 8955



 <p>ER-EC-AE 侧压块</p>	 <p>ER-IC-AE 中压块</p>	 <p>ER-RC-AE E40 轨道压块组件</p>	 <p>ER-R-AE XXXX E40 轨道</p>	 <p>ER-SP-AE E40 轨道连接件</p>
 <p>ER-I-43 角驰式 25B 夹具</p>	 <p>ER-I-44 直立锁边式 8B 夹具</p>	 <p>ER-I-45 直立锁边式 20B 夹具</p>	 <p>ER-I-46 角驰式 18B 夹具</p>	



易捷大力神

清源科技股份有限公司

中国厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1001-1009 号

电话: +86 592 3110 088 邮件: sales@clenergy.com.cn 网站: www.clenergy.com.cn

清源科技(天津)有限公司

天津市静海经济开发区南区一号路 10 号 1 号楼

联系人: 郭女士 电话: 187 5417 5722

山东办事处

山东省济南市市中区共青团路 25 号绿地中心 1104 室

联系人: 郭女士 电话: 187 5417 5722

清源工投(新疆)数字电气设备有限公司

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯

湖北路 455 号新疆软件园创智大厦 B 座 1504 室

联系人: 张先生 电话: 138 9984 4645

上海办事处

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

联系人: 施先生 电话: 137 7179 0126



扫码关注抖音号
获取更多清源资讯



扫码关注微信视频号
获取更多清源资讯



扫码关注微信公众号
获取更多清源资讯

A Clenergy Technologies Company

